



**weita**

Penser plus loin.  
Agir durablement.

**GAMME VÊTEMENTS À USAGE  
UNIQUE CATÉGORIE I**

Spécifications	CHARLOTTES				CHARLOTTES À VISIÈRE			PROTÈGE-BARBE		
	Charlotte clip		Charlotte ronde		Charlotte avec visière	Casquette avec visière	Casquette avec visière et filet pour cheveux			
	Princess C		Princess B		Highness C	Sir C	Lady		Large	
Photo										
Taille	53 cm	56 cm XL	53 cm	61 cm			Femme	Homme	42 x 20 cm	
Couleurs et numéros d'article		508141/ <b>508143*</b>	508161/ <b>508162*</b>	505911/ <b>505912*</b>	505901/ <b>505902*</b>	506691/ <b>506692*</b>	<b>631701*</b>	<b>631721*</b>	631741	501431
		508111/ <b>508112*</b>	-	505941/ <b>505942*</b>	505881/ <b>505882*</b>	-	-	-	-	-
		508131/ <b>508132*</b>	-	505931/ <b>505932*</b>	505871/ <b>505872*</b>	-	-	-	-	-
		508121/ <b>508122*</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		508101/ <b>508102*</b>	-	505951/ <b>505952*</b>	-	-	-	-	-	-
Matériaux	PP				Visière + non-tissé en PP	Visière + casquette en PP	Visière + casquette + Charlotte en PP		PP	
Règlement (UE) 2016/425	CAT I.									
Domaine d'utilisation	  									
Sous-conditionnement	Sachet		Boite Distributrice					Sachet		
	100 pièces		200 pièces		30 pièces		100 pièces			
Conditionnement	10 x 10		5 x 200		10 x 30		5 x 100		10 x 10	

\*Article principal

Spécifications	CALOTS			TOQUES	
	Earl Eco	Earl	Earl	King	Kombi Eco
Numéro d'article	354041	354051	354061	354081	501931
Couleurs	Blanc avec une rayure bleue			Blanc	
Photo					
Partie supérieure				Hauteur de 23 cm	Hauteur de 29 cm
Dimensions	28 x 8.2 cm			28 x 23.5	-
Matériaux	Papier + papier	Papier crêpé+ papier	Papier crêpé + non-tissé	Papier crêpé + papier	Papier crêpé
Règlement (UE) 2016/425	CAT I.				
Domaine d'utilisation					
Sous-conditionnement	Boîte Distributrice				
Quantité	100 pièces			30 pièces	50 pièces
Conditionnement	10 x 100			10 x 30	5 x 50

Spécifications	MASQUES HYGIÉNIQUES		MASQUES MÉDICAUX						Masque médical + Masques de protection respiratoire	MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE			
			Typ II			Typ IIR			Typ IIR + FFP2	FFP2		FFP3	
			Premium			Premium			Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Numéro d'article	229401	328000	328056	328052	328121	328201	328093 / MEDIZIN328093	328193	328161	D3951925	D3951920	D3951935	D3951930
Couleur	Blanc 	Blanc 	Bleu 	Bleu 	Bleu 	Bleu 	Bleu 	Noir 	Blanc 	Blanc 	Blanc 	Blanc 	Blanc 
Spécificités	Masque en papier	Masque non-tissé	Avec élastique	Avec élastique	A bander	Avec élastique	Avec élastique	Avec élastique	Avec élastique	Avec valve	Avec valve	Avec valve	Sans valve
Photo													
Matériaux	Papier 2 couches	3 couches SMS	3 couches SMS avec filtre	3 couches SMS avec filtre	3 couches SMS avec filtre	SMS à 3 couches avec filtre anti-splash	SMS à 3 couches avec filtre anti-splash	SMS à 3 couches avec filtre anti-splash					
Règlement (UE) 2016/425	CAT I.	CAT I.	-						CAT III	CAT III	CAT III	CAT III	CAT III
EN 149:2001+A1 : 20019									✓	✓	✓	✓	✓
Produits médicaux / Règlement MDR 2017/745	-		Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Pas pour CoVid-19 car avec Valve		Pas pour CoVid-19 car avec Valve	
EN 14683:2019 + AC :2019			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
<b>Test effectué</b>	-		✓										
Efficacité de la filtration BFE	-		≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98				
Pression différentielle Delta P (Pa/cm2)	-		< 40 Résultats de Kolmi (23.4 Pa/cm <sup>2</sup> )	< 40	< 40	< 40 Résultats de Kolmi (23.4 Pa/cm <sup>2</sup> )	< 60	< 60	< 60				
Pression de résistance aux éclaboussures (Kpa)	-		non nécessaire	non nécessaire	non nécessaire	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16				
Propreté microbienne (cfu/g)	-		≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30				
Domaine d'utilisation			  				 			  			
Marque			<b>Kolmi.</b>	<b>weitemed</b>	<b>Kolmi.</b>	<b>Kolmi.</b>	<b>weitemed</b>	<b>weitemed</b>	<b>Kolmi.</b>	<b>Dräger</b>	<b>Dräger</b>	<b>Dräger</b>	<b>Dräger</b>
Sous-conditionnement													
Distributeur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Quantité/Boîte distributrice	100 pièces.	50 pièces		50 pièces	50 pièces	50 pièces.	50 pièces.	50 pièces.	50 Stk	10 pèces	20 pièces	10 pièces	20 pièces
Photo													
Conditionnement	10 x 100	20 x 100		40 x 50	6 x 50	40 x 50	40 x 50	40 x 50	10 x 50	10 x 10	10 x 20	10 x 10	

Spécifications	BLOUSES VISITEUR									BLOUSE D'ISOLATION	COMBINAISONS				
	Avec velcro				Bouton	Zip	Fermeture Dorsale	Avec capuche							
Couleur	Blanc 			Bleu 		Vert 		Blanc 	Blanc 	Bleu 	Blanc 				
Photo															
Taille	Homme		Femme	Enfant	Homme	Femme	Homme	Femme	Homme		Homme	L	XL	XXL	
Numéro d'article	<b>631383*</b>	<b>282102*</b>	282251	282261	282152	282261	282201	282301	282421	282431	282211	590421	590431	590441	
Matériaux	PP									PP + PE	PP				
Largueur en cm	81,5	81,5	75	64,5	81,5	75	81,5	75	81,5	81,5	70	60	65	68	
Longueur en cm	122	122	112	87,5	122	112	122	112	122	122	120	170	177	183	
Règlement (UE) 2016/425	CAT I.									CAT I. / EN 14126 Vêtements de protection - Exigences de performance et méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux			CAT I.		
Domaine d'utilisation															
Sous-conditionnement	25								1						
Conditionnement	4 x 25								100 x 1			50 x 1			

\*Article principale

# TABLIERS PE

# MANTEAUX VISITEUR PE

Couleur	Blanc 						Bleu 			Transparent 	Blanc 
											
Numéro d'article	229201	229151	229251	229261	229352	229372	229311	229321	229412	229271	272991
Matériaux	PE										
Épaisseur en microns	25 mi	30 mi	40 mi	40 mi	60 mi	60 mi	30 mi	40 mi	60 mi	40 mi	30 mi
Largueur en cm	76	76	76	76	80	80	76	76	80	76	76
Longueur en cm	122	125	125	140	133	150	140	140	150	140	127
Règlement (UE) 2016/425	CAT I.										
Domaines d'utilisation											
Sous-conditionnement	100	50									1
Conditionnement	En vrac	en Liasse									Emballage individuel
	10 x 100	10 x 50	10 x 50	10 x 50	5 x 50	5 x 50	10 x 50	10 x 50	5 x 50	410 x 50	100 x 1

Spécifications	COUVRE-CHAUSSURES			PROTECTEURS DE MANCHETTES				
	CPE		PLP + PE	PE		PP		
								
Numéro d'article	272981 Fabrication Manuelle	272983 Fabrication Machine	<b>272961(XL)*</b> / 272962	282622	283002	283033 Fabrication Manuelle	283033 Fabrication Machine	631752
Matériaux	CPE		PLP +PE	PE		PP		
Épaisseur en microns	40 mi	40 mi	3.5 + 4.5 gr	40 mi	20 mi	20 mi	40 gr/m <sup>2</sup>	
Longueur en cm	36	45	41	40	40	40	46	
Hauteur ou largeur en cm	15	15	17	20	20	20	21	
Règlement (UE) 2016/425	Catégorie I (Cat.I)							
Domaines d'utilisation	  							
Sous-conditionnement	Sachets							
			100			50		
Conditionnement	20 x 100	20 x 100	8 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 50	

\*Article principale



Penser plus loin.  
Agir durablement.

« Pour nous, la durabilité est synonyme de partenariats durables et fiables. Nous aimons le dialogue et pensons que notre valeur ajoutée ne se limite pas à proposer des produits durables mais consiste à créer et à mettre en œuvre avec nos clients des concepts globaux tournés vers l'avenir et économes en ressources. »

